

FIN-Window Classic-line 124
PVC-PVC

Casa unifamiliare in Gheldria

Comfort quotidiano grazie al PVC.

Nel 2019, un cottage in Gheldria è stato ristrutturato per migliorarne il comfort abitativo: i nuovi serramenti hanno avuto un ruolo decisivo. Il sistema FIN-Window contribuisce a mantenere una temperatura ideale, grazie alle eccellenti proprietà isolanti, ottimizzando il consumo energetico. Le finestre realizzate interamente in PVC si sono rivelate una scelta vincente: i profili Finstral, sempre completamente colorati in massa anziché pellicolati, offrono durevolezza e alta qualità, resistono alla luce e sono facili da pulire.
La porta-finestra alzante scorrevole FIN-Slide, dotata di un meccanismo che ne facilita l'apertura e la chiusura, garantisce abbondante luminosità e un passaggio senza barriere verso l'esterno. E poiché in Finstral ogni combinazione è possibile, anche la porta d'ingresso è stata progettata per abbinarsi perfettamente con l'edificio, grazie all'alluminio resistente alle intemperie nel colore verde abete struttura fine, che assicura la massima durata.

Edificio	Unifamiliare
Anno costruzione	2019
Intervento	Sostituzione finestre
Paese	Paesi Bassi
Zona	Gheldria
Località	Eefde

Studio Finstral Apeldoorn
Tweelingenlaan 68
7324 BN Apeldoorn
Paesi Bassi
0850716900
apeldoorn@finstral.com
finstral.com/apeldoorn



Prodotti utilizzati

U_w - Coefficiente di trasmittanza termica della finestra

R_w - Proprietà di isolamento acustico della finestra

npd - no performance determined (prestazione non determinata)

FIN-Window Classic-line 124

PVC-PVC

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo:	1,2 / 0,78 W/m²K
U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo:	1,3 / 0,88 W/m²K
R_w standard:	32 (-2;-6) dB
R_w massimo:	45 (-1;-3) dB

FIN-Slide Step-line 160

PVC-PVC

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo:	1,3 / 0,81 W/m²K
U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo:	1,4 / 0,92 W/m²K
R_w massimo:	43 (-1;-5) dB

FIN-Door Step Frame-Frame 124+3

alluminio-PVC

Schede tecniche di prodotto e ulteriori informazioni su
www.finstral.com/gamma